

Makaralı Raylar Üzerinde Kompakt
Paletli Vinç

M SERİSİ

M 060
M 060 LI-ION

M 100
M 100 LI-ION

M 250
M 250 LI-ION

M 400
M 400 LI-ION

 **GÖKÇEL VİNÇ**

BGLIFT 

SIMPLE ANSWERS TO COMPLEX LIFTING REQUESTS

M SERİSİ

14

M100

990 kg
4,90 mt



16

M100LI-ION

990 kg
4,90 mt



18

M250

2500 kg
15,90 mt



20

M250LI-ION

2500 kg
15,90 mt



22

M400


4000 kg
21,10 mt



24

M400LI-ION

4000 kg
21,10 mt



12

M060LI-ION

580 kg
4,25 mt



10

M060

580 kg
4,25 mt





BG LIFT - İtalyan Tasarımı

“Karmaşık kaldırma taleplerine pratik çözümler.”

BGLIFT mühendislik ekibi, kaldırma ve erişim alanlarında yenilikler gerçekleştiriyor.

Gelişmiş teknolojiyi kullanarak taşıma sorunlarını pratik çözümlere dönüştürüyoruz. BG LIFT'in kompakt vinç sektöründe en önde gelen referans noktalarından biri haline gelmesi tesadüf değildir. Başlangıçtan itibaren misyonumuz, kullanımı kolay ve estetik açıdan hoş, farklı ve çözüm odaklı araçlar sunmaktır. Ancak tasarım ve teknolojik yenilik, genellikle iş yerinde güvenlik ve koruma konusundaki uluslararası standartlarla mükemmel uyumlu karmaşık sistemlerden oluşan "buzdağının sadece görünen kısmı"nı temsil etmektedir.

"Karmaşık kaldırma taleplerine yönelik basit çözümler."

BGLIFT'in mühendislik ekibi, kaldırma işlemlerini yeniden şekillendiriyor.

Erişilebilirlik ve ulaşım sorunları, erişilebilir ve gelişmiş teknolojik çözümlere dönüşmektedir. BG LIFT'in kompakt vinçlerde önde gelen markalardan biri haline gelmesi tesadüf değildir. Tasarım ve teknolojik yenilik, öncelikle uluslararası iş yeri güvenliği standartlarına mükemmel uyum sağlayan gelişmiş sistemlerden oluşan "M" serisinin yalnızca görünen kısmıdır.



BG LIFT'in teknolojik yeniliği, projelerinizi eşsiz ve ileri düzey bir boyuta taşıyor.

DNA'nın bir üst seviyesine geçin, BG LIFT kompakt paletli vinçlerin bilgi hazinesini keşfedin. Ana şirketin mühendislik ekibi tarafından tasarlanan ve bu makineleri kullananların karşılaştığı yaygın sorunları parlak, güvenli ve kaliteli bir şekilde çözmek için geliştirilen, iş yerinde her gün kullanabileceğiniz özel bir teknoloji. Ürünlerimize entegre edilmiş tüm teknolojik çözümleri değerlendirin ve BG LIFT'in olağanüstü dünyasına adım atın.



1



2/3



1. İLERİ DÜZEY TASARIM

İtalya'da üretilen M serisi vinçlerin zarif tasarımı, büyük bir teknolojik projenin işlevsel temelini oluşturmaktadır.

2. HIZLI, MİLMETRİK DÜZENLE HAREKETLERLE

Güvenilir, akıcı ve hızlı hareketler, son derece hassas bir konumlandırmanın teminatını sunar.

3. ERGONOMİK DENETİMLER

Sezgisel yönetim, zorlu anlarda bile operatörlerin stresini hafifletmek için her zaman ulaşılabilir bir destek sunar.

4. BG BAĞLANTI

BG Connect uzaktan bağlantı sistemi sayesinde uzaktan teşhis gerçekleştirebilir, parametreleri değiştirebilir, makine hareketlerini kişiselleştirebilir ve yazılımınızı güncelleyebilirsiniz.

1. İLERİ GÖRÜŞLÜ TASARIM

İtalya'da üretilen estetik açıdan etkileyici M serisi vinçler, büyük bir teknolojik projenin işlevsel temelini oluşturuyor.

2. HIZLI, MİLMETRİK DOKUNUŞLARLA

Güvenilir, sorunsuz bir şekilde çalışan ve hızlı bir şekilde hareket eden bu cihazlar, son derece hassas bir konumlandırma sunar.

3. ERGONOMİK ÇALIŞMA ELEMANLARI En zorlu koşullarda bile operatörün stresini azaltmak için sezgisel ve kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı.

4. BG BAĞLANTI

BG Connect uzaktan bağlantı sistemi, uzaktan teşhis gerçekleştirmeyi, parametreleri değiştirmeyi, makine hareketlerini ayarlamayı ve yazılımı güncellemeyi olanaklı kılar.

BG LIFT'in sunduğu teknolojik yenilikler, projelerinizi eşsiz ve ileri düzey bir hale getiriyor.

Makinenizi yeni bir boyuta taşıyın ve BG-LIFT kompakt paletli vinçlerin ardındaki uzmanlığı keşfedin. Mühendislik ekibimiz tarafından tasarlanan, özel ve kolayca erişilebilir teknoloji, bu makineleri profesyonelce kullananların karşılaştığı zorlukları mükemmel, güvenli ve en yüksek kalitede çözümlerle yanıtlıyor. Ürünlerimize entegre edilen tüm teknolojik yenilikleri inceleyin ve BG-LIFT'in olağanüstü dünyasına adım atın.



5



7

5. SÜREKLİ KENDİ KENDİNİ TEŞHİS Gelişmiş coğrafi konum belirleme sistemi, anlık durum bildirimleri ve ileri düzey hata ile arıza teşhisi sayesinde makine çalışma koşullarının sürekli olarak kendi kendini değerlendirmesi.


5. SÜREKLİ KENDİ KENDİNİ TEŞHİS Gelişmiş konum belirleme sistemi, anlık durum bildirimleri ve hata ile arızaların detaylı teşhisi sayesinde makinenin çalışma koşullarının sürekli olarak kendi kendini değerlendirmesi.

6. ELEKTRONİK STABİLİTE KONTROLÜ Entegre elektronik stabilite kontrol sistemi, vincin yük taşıma kapasitesini her bir destek ayağının konumuna göre otomatik bir şekilde ayarlayarak güvenliğini artırır.

6. ELEKTRONİK STABİLİTE KONTROLÜ Entegre elektronik stabilite kontrol sistemi, vincin kaldırma kapasitesini her bir dengeleyici ayağın konumuna göre otomatik bir şekilde ayarlayarak güvenli ve verimli bir çalışma sunar.

7. EN YENİ NESİL MOTORLAR En yeni nesil dizel motorlu güç kaynakları, şebeke elektriğiyle çalışan güç üniteleri ve hızlı şarj özellikli çevre dostu lityum pillerle dolu bir geleceğe adım atıyoruz.

7. EN YENİ NESİL MOTORLAR En yeni nesil dizel motorlar, şebeke elektriğiyle çalışan jeneratörler veya hızlı şarj özellikli çevre dostu lityum pillerle hayat bulur.



8



8. DÜŞÜK AĞIRLIK MERKEZİ VE ZEMİN TEMİZLİK AÇISI

Alçak ağırlık merkezi, zorlu arazilerde hareketi daha da kolaylaştırır. Geniş yerden yükseklik açısı, her türlü rampadan yükleme ve boşaltmayı zahmetsiz hale getirir.

9. DIŞ MEKAN KULLANIMI İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞTİR

Zorlu arazilerde ve dar alanlarda dış mekan deneyimini mükemmelleştirmek için tasarlanmıştır.

10. CE ONAYLI OPERATÖR SEPETLERİ Vinçlerimiz, referans standartlarına uygun geniş bir operatör sepeti yelpazesıyla donatılabilir.

8. ALÇAK AĞIRLIK MERKEZİ VE SALDIRI AÇISI

Alçak ağırlık merkezi, zorlu arazide hareketi daha da akıcı hale getirir. Geniş hücum açıları, her türlü rampada yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırır.

9. DIŞ KULLANIM İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞTİR

Zorlu arazilerde ve dar alanlarda dış mekan kullanımı için mükemmel şekilde optimize edilmiş vinç.

10. CE onaylı operatör sepetleri Vinçlerimiz, referans standartlarına uygun olarak geniş bir yelpazede operatör sepetleriyle zenginleştirilebilir.



11



12

11. TEMEL TELESKOPIK BOM

Teleskopik bom, mekanik ve yapısal unsurlardan arındırılmıştır. Hidrolik hortumlar ve elektrik sistemleri, bomun içine ustaca entegre edilmiştir.

11. TEMEL TELESCOPIK KOL

Teleskopik kolun mekanik ve yapısal bileşenleri sökülmüştür. Hidrolik hatlar ve elektrik sistemleri kolun içinde bulunmaktadır.

12. Aşk ve Taşı

Hem M400 modeli hem de daha küçük M060 vinci, Pick & Carry modunda yük kaydırma işlemlerinde etkili bir şekilde kullanılabilir.

12. Aşk ve Taşı

Hem M400 modeli hem de daha küçük M060 vinci, yük hareketleri için kaldırma ve taşıma modunda etkili bir şekilde kullanılabilir.

**ARTW: HER ZAMAN EMİN ADIMLARLA İLERLEMeye HAZIR**

Stabilizatörlerle şekil ve kapladığı alanı en aza indirerek çalışmanıza imkan tanıyan "X" çerçeve.

**SSC: AKILLI STABİLİTE KONTROLÜ**
Elektronik stabilite kontrol sistemi.
Vinçin yük taşıma kapasitesini her bir dengeleyici ayağın konumuna göre otomatik bir şekilde optimize eder.**ETD: SÜRÜŞ KEYİF DOLU**

Dik arazilerde bile dengeyi kurabilir ve başarılı bir şekilde çalışabiliriz.

**ASS: KENDİNDEN DENGELENME SİSTEMİ**

Entegre edilmiş kendi kendini dengeleme sistemi, makine gövdesinin her durumda otomatik olarak dengelenmesini sağlayarak vincin doğru kullanım koşullarına otomatik olarak ulaşmasına imkan tanır.

**ADS: KENDİ KENDİNE DESTİLASYON SİSTEMİ**

Entegre sistem, makine çerçevesinin her durumda otomatik olarak dengesiyeşmesini sağlayarak vincin otomatik olarak doğru taşıma koşullarına ulaşmasına imkan tanır.

**ACF: OTOMATİK VİNÇ KATLAMA**

Entegre otomatik vinç katlama sistemi, vincin kendiliğinden kapanmasını ve dengesiz duruma geri dönmesi için gerekli olan koşulları sağlar.

**JRTU: KOL KULLANIMINA HAZIR**

Ana kolun altında kapalı olan bom her daim aktif ve işlevseldir.

**JOL: ÇİZGİNİN ÜZERİNDEN JİBİR**

Engellerin üstesinden gelmek için +15° açıyla eğilin.

**ARC: OTOMATİK DÖNÜŞ MERKEZİYLE HAREKET ETME**

Entegre otomatik döndürme merkezleme sistemi, vincin bomunu kapatmak için gereken doğru konuma otomatik olarak dönmesini mümkün kılar.

**NLR: SINIRSIZ DÖNÜŞÜM**


Topsuz kol sayesinde karmaşanın ortadan kalktığı, sonsuz dönüş fırsatları sunan bir deneyim.

**EFUC: HER FONKSİYON DENETİM ALTINDA**

Ekranlı uzaktan kumanda, entegre kontrol için tüm parametreleri anlık olarak sergiler.

**EEAA: ELEKTRİKLİ MOTOR HER ZAMAN KABUL EDİLİR**

230 V invertörlü 2,2 kW tek fazlı elektrik motoru, gücünü ve verimliliğini bir araya getirerek mükemmel bir performans sunar. 400 V invertörlü 15 kW üç fazlı elektrik motoru, endüstriyel uygulamalarda güvenilirlik ve dayanıklılık ile öne çıkar.





ARTW: HER ZAMAN ÇALIŞMAYA HAZIR "X" çerçeve, dengeleyicilerle uyum içinde çalışmanıza ve genel boyutları en aza indirmenize imkan tanır.



SSC: ZEKİ STABİLİTE KONTROLÜ
Elektronik stabilite kontrol sistemi. Her bir dengeleyicinin konumuna göre yük kapasitesinin otomatik olarak düzenlenmesi.



ETD: SÜRÜŞ KEYİF VERİCİ
Dengeyi korur ve dik yamaçlarda etkili bir şekilde çalışır.



ASS: Otomatik Dengeleme Sistemi
Entegre edilmiş kendi kendini dengeleme sistemi, makine gövdesinin her durumda otomatik olarak dengede kalmasını sağlar ve vincin otomatik olarak doğru çalışma koşullarına ulaşmasını mümkün kılar.



REKLAMLAR: EKRAN: OTOMATİK DENGESİZLİK DÜZENİ
Entegre sistem, makine çerçevesinin her durumda otomatik olarak dengesizleşmesini ve vincin otomatik olarak doğru hareket pozisyonuna ulaşmasını mümkün kılar.



ACF: KENDİNDEN TALEP
Entegre otomatik kapanma sistemi, kolun tamamen otomatik bir şekilde kapanmasını sağlayarak, dengesizleşmiş olabilecek bir durumda makinenin işlevselliğini yeniden kazandırır.



JRTU: JIB GÖREVDE BULUNMAYA HAZIR
Harika, her zaman çalışmaya hazır olan ana bomun altına dayanır.



JOL: ÇİZGİNİN ÖTESİNDE JIB
Engelleri aşmak için +15° açıyla bomu kullanın.



ARC: KENDİNDEN DÖNÜŞEN MERKEZLEME
Otomatik döndürme merkezleme özelliği, vincin kolunun yeniden kapanması için doğru konuma otomatik olarak yönelmesini mümkün kılar.



NLR: SONSUZ YOLCULUK
Dengeleyici ağırlık barındırmayan kol ile zahmetsizce sonsuz dönüş imkanı.



EFUC: HER FONKSİYON DENETİM ALTINDA
Entegre kontrol ekranı ile donatılmış radyo kumandası, tüm parametreleri anlık olarak sergiler.



EEAA: ELEKTRİK MOTORLARINA HER ZAMAN FIRSAT TANINIR
230 V invertörlü tek fazlı 2,2 kW elektrik motoru. 400 V invertörlü üç fazlı 15 kW elektrik motoru.

M060







SCAN MICH
PRODUKT
EINZELHEIT
EN



SCAN ME
PRODUCE
T
DETAILS

M060



M060







ÜRÜN
BİLGİLERİNİ
GÖZDEN
GEÇİRİN



ÜRÜN
DETAYLARINI
GÖZDEN
GEÇİRİN

M060





Ölçüler / Boyutlar (Y x G x U): 1,44 x 0,78 x 1,78 m



Ağırlık (aksesuarlar hariç): 720 kg +
200 kg denge ağırlığı



Kaldırma yeteneği: 580 kg



Maksimum çalışma alanı: 3,01 m



Hidrolik bom ile ulaşılan en yüksek
kaldırma yüksekliği (yerden): 4,25 m



Maksimum kaldırma yüksekliği (yer
altı vinci): -34 m



M060 Lityum İyon. Elektrikli Mini Paletli Vinç, Yükseltme ve Taşıma.

M060 Li-ion. Elektrikli Mini Vinç, Kaldırma ve Taşıma Cihazı.

M060 Lityum-iyon Bebekler için bir tasarım ve mühendislik harikası. "Al ve Taşı" 180° dönebilme yeteneğine sahip mini vinç. Son derece kompakt ve ergonomik bir tasarıma sahip. BG LIFT Ekibi, çevikliği ve dayanıklılığı artırmak amacıyla dar alanlarda ve erişim zorluğu olan yerlerde kullanılmak üzere bu vinci geliştirmiştir. Hem iç hem de dış mekan kullanımı için mükemmel bir seçenektir. Sınırlı ağırlığı sayesinde vinç, üst katların zemin katında, yönetmeliklere tam uyum içinde çalışabilmektedir. Güç: 4,25 m yükseklikte, bom dikey konumdayken 320 kg yük kapasitesine sahiptir.

M060 Lityum-iyon Mühendislik ve tasarımın eşsiz bir eseri. Mini Vinç Kaldırma Aleti ve 180° dönebilme yeteneğiyle donatılmıştır. Son derece kompakt ve BG LIFT ekibi tarafından ergonomik bir şekilde tasarlanan bu ürün, dar alanlarda kullanım ve hareketlilik imkanı sağlar. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılmaya uygundur. Hafif yapısı sayesinde tüm katlarda ve çatı katlarında rahatlıkla kullanılabilir ve ilgili standartlara uygunluk gösterir. Kaldırma kapasitesi: Kol tamamen dikey olarak uzatıldığında 4,25 m yükseklikte 320 kg.



Makaralı Raylar Üzerinde
Kompakt Paletli Kaldırıcı

M

M SERİSİ




GÖKÇEL VİNÇ
PLATFORM KİRALAMA HİZMETLERİ

BGLIFT 
SIMPLE ANSWERS TO COMPLEX LIFTING REQUESTS

BG LIFT TÜRKİYE

Merkez mah. narlı sokak uzunal
plaza no.3 kat.2 daire.2
Çekmeköy / İstanbul
info@gokcelvinc.com.tr
isagokcel@gokcelvinc.com.tr
0216 508 1301
0532 426 1758